

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ

АСОЗ ПЛЮС

Конструктор для индивидуальной сборки
пескоструйного аппарата нужной комплектации.
Готовые решения на базе конструктора.

СЕРИЯ АСОЗ 1.x АРТ



Выбирайте сборку, сравнивайте характеристики,
заказывайте дополнительные опции
для создания конфигурации
под ваши задачи



Готовые пескоструйные аппараты серии АСОЗ 1.х АРТ*:

встроенное выдвижное СИТО с контейнером для сбора очищенного абразива

**АСОЗ 1.1 С АРТ /
АСОЗ 1.1 Б АРТ**

Сопло Ø 1.0 / 1.5 мм

Абразив:
25...125/125...350 мкм



АСОЗ 1.2 АРТ

Сопло Ø 1.0 и Ø 1.5 мм

Абразив:
25...125 и 125...350 мкм



АСОЗ 1.1 АРТ КАСТ


Сопло Ø 1.5 мм

Абразив:
125...350 мкм



* дооснащение элементами конструктора

Элементы системы АСОЗ ПЛЮС



**Элементы системы АСОЗ ПЛЮС –
используются с любой рабочей камерой,
обеспечивающей защиту от пыли при работе**



АФЦ 1.0 НЬЮ – автономный фильтр-циклон

- Легко встраивается в АСОЗ 1.x АРТ




АМС 1.3 СТАРТ
Платформа для сборки
готового к эксплуатации
автономного струйного модуля



МС 4.6 С/Б



Сопло Ø 1.0/1.5 мм




- Видео на YouTube
- Больше возможностей – на averon.ru
в разделе система АСОЗ ПЛЮС

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ

АСОЗ ПЛЮС

Конструктор для самостоятельной сборки
пескоструйного аппарата нужной комплектации,
а также готовые решения

СЕРИЯ АСОЗ 5.х НЬЮ



Создавайте свою идеальную комбинацию!

- Больше возможностей – на averon.ru
в разделе система АСОЗ ПЛЮС



Готовые пескоструйные аппараты серии АСОЗ 5.х НЬЮ*:

**АСОЗ 5.1 С СТАРТ /
АСОЗ 5.1 Б СТАРТ**

Сопло Ø 1.0 / 1.5 мм




АСОЗ 5.2 НЬЮ


Сопло Ø 1.0 и 1.5 мм

* дооснащение элементами конструктора

Элементы конструктора для самостоятельной сборки



Комплект для литейной лаборатории



Самостоятельные элементы системы АСОЗ ПЛЮС. Используются с любой рабочей камерой

МС 3.0 АСОЗ
эжекторный модуль
Сопло Ø 3 мм

- Реализуется условная циркуляция.
- МС перезагружается вручную: абразив из МС поступает на обрабатываемое изделие (опоку), просеивается через сито в ПОДСТАВКА 5.0 АСОЗ, собирается в контейнере и вручную, пересыпается обратно в МС.

АМС 1.3 СТАРТ
Платформа для сборки готового к эксплуатации автономного струйного модуля

МС 4.6 СМ/БМ

Сопло Ø 1.0/1.5 мм